IZJAVA O LASTNOSTIH

ZA DISTANČNIK IZ MIKROARMIRANE CEMENTNE MALTE Z OZNAKO

P-2

1. Veljavna tehnična specifikacija
   STS-12/0019 veljavnim od 6.8.2022 do 5.8.2027

2. Predviden namen uporabe:
   Distančniki za zagotavljanje predpisane debeline zaščitne plasti betona nad armaturo

3. Deklarirane lastnosti gradbenega proizvoda:

Bistvena značilnost	**Lastnost**	**Ocenjevalni/preskusni standard**
Odziv na ogenj	Razred A1	Razred po Sklepu Komisije št. 96/603/CE
Deklariran zaščitni sloj betona nad armaturo	Cv = 40/45/50 mm	STS-12/0019
Nosilnost	≥ 3,0 kN	STS-12/0019
Odpornost proti prevrnitvi	Razred L2	STS-12/0019
Odpornost na deformacije	Razred L2	STS-12/0019
Odpornost proti temperaturnim nihanjem	Razred T	STS-12/0019
Trajnost	Ustreza	STS-12/0019

Deskle, 6.8.2022

GATEX d.o.o.
Partizanska cesta 1, 5210 Deskle

Direktor
Simon Gašparin

gatexdoo@gmail.com +386 (0) 31 712 026 www.gatex.si
Gatex d.o.o. proizvodnja in razvoj betonskih distančnikov
Partizanska cesta 1, Deskle, 5210 Deskle